

स्याङ्जा जिल्ला
आ.व. २०८२/८३
को जिल्ला दररेट



निर्णय नं. १						
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम २ बमोजिम मिति २०८२/०३/२७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री इश्वरी प्रसाद अर्यालज्युको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८२/८३ को लागी लागु हुने गारि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको छ ।						
सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला	प्रति दिन				
१	ज्यामी/भरिया		८५०	८५०	९००	
२	क दक्ष कामदार, डिकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर		११००	११००	११५०	
	ख अर्धदक्ष कामदार		९७५	९७५	१०२५	
३)	सर्भे हेल्पर		७९५	७९५	८४५	
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		७९५	७९५	८४५	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		६४५	६४५	७००	
६)	स्वीपर		६४५	६४५	७००	
७)	रक, डिउलर/ब्लाष्टर/वेल्डर		११००	११००	११५०	
८)	चौकीदार		६४५	६४५	७००	
९)	सुपर भाइजर/मोटीमेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर					
क	अ) SLC पास वा सिनियर		८५५	८५५	९०५	
	आ) SLC पास नभएको वा जुनियर		७९५	७९५	८४५	
ख	प्राविधिक विभिन्नस्तर					
	अ.सब.ईन्जिनियर सरह		नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको दर रेट अनुसार (नतोकिए सम्म नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारको स्वीकृत शुरु तलव स्केल अनुसार)			
	सब.ईन्जिनियर सरह					
	ईन्जिनियर सरह					
१०)	क्याम्प वर्कर		७५५	७५५	८०५	
११)	स्याम्पलर/खनेल		७५५	७५५	८०५	
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		७५५	७५५	८०५	
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५५	७५५	८०५	
१४)	अगर डीलर हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५५	७५५	८०५	
१५)	ल्याव ब्याई		७५५	७५५	८०५	
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		८२०	८२०	८७०	
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलव र भत्तालाई ३० ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।					
१८)	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
१९)	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ले गुणा गर्ने					
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्नेसमय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।						

[Signature]

[Signature]
०८/०३/२०

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
निर्णय नं २						
	ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. २०८०२/०८३ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो ।					
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी					
१)	सोजिला समान डोका वा वारामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि ।	प्रति के.जी.	२१५४	२१५४	२१५४	
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।	प्रति कोष	२१७७	२१७७	२१७७	
३)	जि.आई.पाइप, एच.डि.पी. पाइप, भोलूङ्गे पुलका लट्टाहरु, इलेक्ट्रिक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	६१००	६१००	६१००	
४)	विजुलीका पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्तिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	१०१००	१०१००	१०१००	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३४१६५	३४१६५	३४१६५	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)					
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी. प्रति क्विन्टल	२१७७	२१७७	२१७७	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ ।
२)	पीच सडक छोटो दूरी		३१५०	३१५०	३१५०	
३)	कच्ची बाटोमा		१२१७१	१२१७१	१२१७१	
४)	ग्रामेल बाटोमा		८१६६	८१६६	८१६६	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।					
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम					
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१९१६४	१९१६४	१९१६४	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१७३२५०	१७३२५०	१७३२५०	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।					
ड)	सवारी साधन/औजार भाडामा लिँदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)					
१)	जीप, ट्रयाक्स	प्रति दिन	७०३५	७०३५	७०३५	
	पिकअप गाडी (इनधन बाहेक)				५०००	
२)	पावर टेलर (सानो)		२६७८	२६७८	२६७८	
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५७७५	५७७५	५७७५	
४)	मिनी ट्रक		७२८३	७२८३	७२८३	

सुवरी प्रसाद अर्याल
जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९६३९	९६३९	९६३९	
६)	ट्रीपर	प्रति दिन	१२८५२	१२८५२	१२८५२	
७)	मिक्सचर+भाइब्रेटर		८५६८	८५६८	८५६८	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१०२०	१०२०	१०२०	तेल वाहेक
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५३०	१५३०	१५३०	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३२६	१३२६	१३२६	
११)	डोजर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४४८	२४४८	२४४८	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२८५६	२८५६	२८५६	
१२)	एक्साभेटर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४४८	२४४८	२४४८	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६	२८५६	२८५६	
१३)	विट्रुमिन डिस्टिब्यूटर		१५३०	१५३०	१५३०	
१४)	ग्रेडर		१८३६	१८३६	१८३६	
१५)	ब्रेकर (डोजर बाहेक)		१३२६	१३२६	१३२६	
च)	टेंकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेंकर	७१४	७१४	७१४	
निर्णय नं. ३						
आ.व.०८२/०८३ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानीय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो						
१	सिमेन्ट					
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. ब्याग) पी.एस.सी / पी.पी.सी		६३०	६००	६००	
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. ब्याग) जगदम्बा, शिवम, मारुती, (Ultra or equivalent OPC)		७३०	७००	७००	
	हवाइट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)		१३००	१२७०	१२७०	
२	Cement Admixture					
क)	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३३०	३३०	३३०	
ख)	Durakrit admixture		५००	५००	५००	
ग)	Durasupasped admixture		१५०	१५०	१५०	
घ)	Duramicro silics admixture		१००	१००	१००	
ङ)	Duraepoxy admixture		२५००	२५००	२५००	
च)	Sikament 1016 NS or equivalent	के.जी.	१५५	१५५	१५५	
छ)	Sika RPP Microcrete-4 or equivalent	के.जी.	८०	८०	८०	
ज)	Epoxy resin bonding agent Sikadur 32 LP or equivalent	के.जी.	२६५०	२६५०	२६५०	













सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३	फलामे छुड					
	क) ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	९६	९६	९६	
	ख) १० देखि २५ मी.मी.		९५	९५	९५	
	ग) ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		९६	९६	९६	
४	वाइण्डिङ तार		१३०	१३०	१३०	
५	किला, काटी		१३०	१३०	१३०	
६	फलामे पाता : Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		१३०	१३०	१३०	
७	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	८	८	८	
८	साधारण प्लाइउड	व.फी.				
	क) ३ मी.मी.		२२	२२	२२	
	ख) ४ मी.मी.		२७	२७	२७	
	ग) ६ मी.मी.		२९	२९	२९	
९	वाटर पूफ प्लाइउड	व.फी.				
	क) ४ मी.मी.		४७	४७	४७	
	ख) ६ मी.मी.		४९	४९	४९	
	ग) ८ मी.मी.		६५	६५	६५	
	घ) १२ मी.मी.		८०	८०	८०	
	ड) १८ मी.मी.		११०	११०	११०	
१०	सनमाइका 0.8 mm		५०	५०	५०	
११	ईटा	हजार				
	क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)		२००००	२००००	२००००	
	ग) चिमनी भट्टाको ईटा		१६८००	१६८००	१६८००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा		११०००	११०००	११०००	
	ड) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा		८०००	८०००	८०००	
	च) ईटा टूक्रा	घ.मी.	६०००	६०००	६०००	
१२	बालूवा					
	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालूवा	घ.मी.	२३५०	२४००	२४००	
	बालूवा साधरण		१७५०	१८००	१८००	
१३	दुङ्गा					
	क)बोल्डर दुंगा		१५००	१६००	१६००	
	ख)फोरुवा दुंगा		१५००	१६००	१६००	
	ग)कुदेको दुंगा		४३००	४३००	४३००	
१४	गिट्टी					

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	क) खोलाको नचालेको गिट्टी		१३५०	१४००	१४००	
	नदीको रिबरवेड मेटेरियल (River bed materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	११००	११५०	११५०	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	८००	८५०	८५०	
	ख) खोलाको चालेको गिट्टी					
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१७५०	१८००	१८००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१८००	१८५०	१८५०	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८५०	१९००	१९००	
	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि), बेस डस्ट	घ.मी.	१५००	१५५०	१५५०	
	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)		१६००	१६५०	१६५०	
	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)		२२००	२२५०	२२५०	
	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)		१९००	१९५०	१९५०	
	ग) मानिस द्वारा कूटेको गिट्टी					
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		२०००	२०५०	२०५०	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२८००	२८५०	२८५०	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		३०००	३०५०	३०५०	
	घ) कसर मेशिनबाट फूटाई स्क्रिनिङ गरी, चाली धोएर ल्याएको गिट्टी					
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मी.	२१००	२१५०	२१५०	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मी.	२२००	२२५०	२२५०	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मी.	२०५०	२१००	२१००	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी ठुलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मी.	२०००	२०५०	२०५०	
१५	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)	घ.मी.				
	क) साधारण माटो		५५०	५५०	५५०	
	ख) रातो माटो		६००	६००	६००	
१६	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक					
	क) ब्लक साइज ४"×८"×१६"	गोटा	३८	३८	३८	
	ख) ब्लक साइज ६"×८"×१६"		४३	४३	४३	
	ग) ब्लक साइज ८"×८"×१६"		५१	५१	५१	

[Signature]

[Signature]

६
इश्वरी प्रसाद अर्याल
मुख जिल्ला अधिकारी

[Signature]


१७५

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	घ) ब्लक साइज ८"x८"x८"	गोटा	३१	३१	३१	
	ड) ब्लक साइज ४"x१२"x१२"		५१	५१	५१	
	च) ब्लक साइज ७"x७"x१९"		५६	५६	५६	
	AAC हलुका Blocks					
	क) ब्लक साइज २४"x४"x८"	गोटा	१५०।००	१५०	१५०	
	ख) ब्लक साइज २४"x६"x८"		२२५।००	२२५	२२५	
	ग) ब्लक साइज २४"x८"x८"		३००।००	३००	३००	
१७	AAC Mortar (४०केजी)	बोरा	१८०५।००	१८०५	१८०५	
१८	बूट्टेदार स्क्रिन जाली भ्याल	गोटा	५७।००	५७	५७	
१९	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"x३"		१८२०।००	१८२०	१८२०	
२०	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१०*३०) से.मी.		२०५।००	२०५	२०५	
२१	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१२*३०) से.मी.	गोटा	२३०।००	२३०	२३०	
२२	खाक्सी (१२"x१०")	सिट	१६।००	१६	१६	
२३	अलकत्रा (बिटुमीन)					
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	९४।००	१०३।००	१०३	
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	८५।००	९३।००	९३	
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	८६।००	९३।००	९३	
	Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.	८५।००	९३।००	९३	
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.	९५।००	१०३।००	१०३	
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.	९७।००	१०५।००	१०५	
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	८५।००	९३।००	९३	
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	४८३।००	५२५।००	५२५	
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.	१६५।००	१८०।००	१८०	
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.	७५।००	८२।००	८२	
	रंगरोगन सम्बन्धी					
२४	क) गम सामान्य	के.जी.	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२८०।००	२८०।००	२८०।००	
२५	रेजिन पेन्ट		१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२६	अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)	लिटर	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		३१०।००	३१०।००	३१०।००	
२७	इनामेल पेन्ट		५५०।००	५५०।००	५५०।००	



7

इश्वरी प्रसाद अर्याल
मुख्य जिल्ला अधिकारी


निरुप



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२८	स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
२९	एल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
३०	जिंक रेड अक्साइड		३९०१००	३९०१००	३९०१००	
३१	डिस्पेम्पर पेन्ट		२६०१००	२६०१००	२६०१००	
३२	लिडसिड आयल		२००१००	२००१००	२००१००	
३३	तारपेन्टाइन तेल		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३४	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००१००	२००१००	२००१००	
३५	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट					
	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)	लिटर	८४०१००	८४०१००	८४०१००	
	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००१००	६००१००	६००१००	
३६	सफेदा पेन्ट		१७५१००	१७५१००	१७५१००	
३७	गेरु रेड अक्साइड		२६०१००	२६०१००	२६०१००	
३८	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३९	अलकत्रा पेन्ट साधारण	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
४०	खर पेन्ट		२००१००	२००१००	२००१००	
४१	चूना नं. १		२५१००	२५१००	२५१००	
४२	चूना नं. २		२२१००	२२१००	२२१००	
	काठ सम्बन्धी					
४३	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००१००	३२००१००	३२००१००	
४५	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४६	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४७	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४८	दाउरा	क्विन्टल	९००१००	९००१००	९००१००	
४९	काठको लिस्टी	र.फि.	२०१००	२०१००	२०१००	
५०	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फ्रेममा)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	
५१	कार्भिड स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
५२	सिसौ काठ (३"×५") रेलिड भन्याड	र.फि.	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
५३	सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिड सहित	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी					
५४	१/२" प्लाष्टिक लिप्टी	र.मी.	३८१००	३८१००	३८१००	
५५	३/४" प्लाष्टिक लिप्टी	र.मी.	३९१००	३९१००	३९१००	
५६	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिड सहित	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

८
इश्वरी प्रसाद अर्याल
जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
५७	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीङ सहित)	गोटा				
	क) ईण्डियन ०.५० H.P.		६५००१००	६५००१००	६५००१००	
	ख) ईण्डियन १.०० H.P.		९८००१००	९८००१००	९८००१००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.		१४००१००	१४००१००	१४००१००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSSIBLE					
	१) ईण्डियन १.० H.P.	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
	२) ईण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	
	३) ईण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८०००१००	४८०००१००	४८०००१००	
	४) ईण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
	५) ईण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
	६) ईण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११००००१००	११००००१००	११००००१००	
	७) ईण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००	
	८) ईण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००१००	१६००००१००	१६००००१००	
	९) ईण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००१००	१७००००१००	१७००००१००	
	१०) ईण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००१००	१८५०००१००	१८५०००१००	
	११) ईण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००१००	२०००००१००	२०००००१००	
५८	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३१००	४३१००	४३१००	
	विद्युत पोल					
५९	विद्युत कंक्रीट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८१००१००	८१००१००	८१००१००	
	९ मी. लामो PCS	गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
	१०.४ मी. लामो PCS		१७९००१००	१७९००१००	१७९००१००	
६०	Steel Tubular Pole Fully Galvanize	गोटा				
	Tubular Pole 8m		२०३५०१००	२०३५०१००	२०३५०१००	
	Tubular Pole 9m		२३७००१००	२५५००१००	२५५००१००	
	Tubular Pole 11m		३४८५०१००	३४८५०१००	३४८५०१००	
	Pole accessories with galvinization (Clamp, Nuts, Bolts, anchorage rod support hook)	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	Nuts and Bolts for pole		२३०१००	२३०१००	२३०१००	
६१	Stay Insulator (LT)		९२१००	९२१००	९२१००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.		१२७००	१२७००	१२७००	

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
६२	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
६३	Pin Insulator set		४००१००	४००१००	४००१००	
६४	Pin Insulator tie		५८१००	५८१००	५८१००	
क)	11 KVA Pin Insulator		४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ख)	33 KVA Pin Insulator		९००१००	९००१००	९००१००	
६५	Support Hook Channel (MS) for pole	के जि	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
६६	D Iron Shackle set	सेट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
६७	Complete Stay set LT	सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
६८	Stay wire	के जि	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
६९	Stay Insulator HT	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
७०	Brassing Plate for pole MS	के जि	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
७१	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
७२	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
७३	Cable shoes (95 or 120)					
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
७४	Earthing set					
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
b)	Copper earthing plate	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
७५	Dead end clamp	सेट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
७६	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss or Equivalent Transformer					
क)	25 KVA	गोटा	२७५०००१००	२७५०००१००	३०००००१००	
ख)	50 KVA	गोटा	३९००००१००	३९००००१००	४२५०००१००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००१००	५९००००१००	६३००००१००	
घ)	150 KVA	गोटा	८०००००१००	८०००००१००	८०००००१००	
ङ)	200 KVA	गोटा	९७५०००१००	९७५०००१००	९७५०००१००	
७७	4 core Insulation cable(70mm)	मि	७००१००	७००१००	७००१००	
७८	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६१००१००	६१००१००	६१००१००	
क)	MCCB 40 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा				
ख)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	
ग)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००१००	१०९००१००	१०९००१००	
घ)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
ङ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
७९	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
८०	Copper wire	के जि	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
८१	Aluminium Binding wire	के जि	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
८२	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	६००।००	६००।००	६००।००	
८३	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	५००।००	५००।००	५००।००	
८४	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
८५	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के जि	१५।००	१५।००	१५।००	
८६	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
८७	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
८८	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
८९	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१।००	८१।००	८१।००	
९०	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
९१	कपर तार					
	क) ३/२० साइजको	क्वायल	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	ख) ३/२२ साइजको		१४१।५०	१४१।५०	१४१।५०	
	ग) ७/२० साइजको		५२५।००	५२५।००	५२५।००	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६।००	३०६।००	३०६।००	
	ड) १/१८ साइजको		११८६।५०	११८६।५०	११८६।५०	
९२	कन्सेटिक लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.		२५।००	२५।००	२५।००	
	६ वर्ग मी.मी.	मि	३०।००	३०।००	३०।००	
	१० वर्ग मी.मी.		४५।००	४५।००	४५।००	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५।००	७५।००	७५।००	
	२५ वर्ग मी.मी.		१००।००	१००।००	१००।००	
९३	एल.टि.एच.टि. लाईन कन्डक्टर					
	क) 0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मि	३५।००	३५।००	३८।५०	४२०V- ३Phase
	ख) 0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८।००	५८।००	६३।८०	११KVA
	ग) 0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४।००	१०४।००	११४।४०	३३KVA
	घ) 0.5 sq inch ACSR Conductor (Dog)					
९४	One Way फल्स ग्याङ् स्वीच	गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	
९५	Two Way फल्स ग्याङ् स्वीच		४४।००	४४।००	४४।००	
९६	बेल पुस (Bell Push)		४८।००	४८।००	४८।००	
९७	इन्डिकेटर लेम्प		३२।००	३२।००	३२।००	
९८	Two एप्ल सकेट		३४।००	३४।००	३४।००	
९९	Three एप्ल सकेट		३४।००	३४।००	३४।००	
१००	यूनिभर्सल सकेट		४६।००	४६।००	४६।००	
१०१	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्रयुज समेत		७५।००	७५।००	७५।००	

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१०२	टेलिफोन सकेट		१०४१००	१०४१००	१०४१००	
१०३	Switch Gears ISI Mark					
	क) ६० AMP मेन स्वीच	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	
	ड) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	
१०४	एम.सि.बी. (MCB)					
	क) D.B. १० Way	गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	ख) D.B. ४ Way	सेट	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	ग) D.B. ६ Way		९२५१००	९२५१००	९२५१००	
	घ) D.B. ८ Way		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	ड) D.B. १२ Way		१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	
१०५	Main Switch box ६० Amp.	गोटा	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
१०६	म्युजिकल कल वेल (ISI)		४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०७	ब्राकेट		३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१०८	C.P.L कम्बिनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१०९	सिलिङ्ग (Ceiling) रोज	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
११०	होल्डर बोर्ड		१७००	१७००	१७००	
१११	Power सकेट C.P.L.		३००१००	३००१००	३००१००	
११२	लाइट					
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	वकेट लाईट	गोटा	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
	६" राउण्ड लाईट	गोटा	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
	सि एफ एल चिम (५— २२ वाट)	गोटा	३०८१५०	३०८१५०	३०८१५०	
	४ फिट लामो ट्युब लाइट राम्रो	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	वेल्जियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	बल्ब (सबै वाटका)	गोटा	२७३०	२७३०	२७३०	
	स्पट लाइट	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३७८०	३७८०	३७८०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
११३	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"×१२" सम्मको)	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
११४	८"×१०" सनमाइका		५५१००	५५१००	५५१००	
११५	One gang one way Switch		८०१००	८०१००	८०१००	
११६	Two gang Two way Switch		१००१००	१००१००	१००१००	
११७	One gang बेल पूस		८०१००	८०१००	८०१००	
११८	Two gang बेल पूस		१३५१००	१३५१००	१३५१००	
११९	Three gang बेल पूस		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
१२०	Four gang बेल पूस		२०५१००	२०५१००	२०५१००	
१२१	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी. ११० मी.मी.		१४५१०० २१०१००	१४५१०० २१०१००	१४५१०० २१०१००	
१२२	इलेक्ट्रीकल फिटिङ चार्ज	प्वाइन्ट	७५१००	७५१००	७५१००	
१२३	बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि क) २३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ गर्ने	प्वाइन्ट				
	ख) २५/२०, ७/२२ कपर तार पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने		३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भि.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने		४२०१००	४२०१००	४२०१००	
			३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१२४	पंखा सम्बन्धी					
	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	
	स्ट्याण्ड पंखा साधारण	गोटा	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	स्ट्याण्ड पंखा स्ट्याण्डर (ISI)	गोटा	५७३०१००	५७३०१००	५७३०१००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	पंखा भित्ते स्ट्याण्डर	गोटा	४७४०१००	४७४०१००	४७४०१००	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा	३०८५१००	३०८५१००	३०८५१००	
	पंखा टेबल स्ट्याण्डर (ISI/NS)	गोटा	३५२५१००	३५२५१००	३५२५१००	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा	२३१५१००	२३१५१००	२३१५१००	
	भूईँ तथा भित्ता सम्बन्धी					
१२५	काठ (wooden floor) को फ्लोर perqueting					
	8mm thick	व.फि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	12mm thick		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	वाल पेपर (wall paper)	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२६	टायल	व.फि.				
	बाल टायल साधारण (नन लूस्टर)		६०१००	६०१००	६०१००	
	बाल टायल राम्रो (लूस्टर)		८२१००	८२१००	८२१००	
	फ्लोर टायल साधारण (नन लूस्टर)		९०१००	९०१००	९०१००	
	फ्लोर टायल राम्रो (लूस्टर)		१००१००	१००१००	१००१००	
१२७	मार्बल	व.फि.				
	साधारण १२ एम.एम. बाक्लो		१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	ग्रेनाइट १९ एम.एम. बाक्लो		३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.	३९५१००	३९५१००	३९५१००	
	पोलिस मार्बल	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	
१२८	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६५०	१६५०	१६५०	
१२९	रंगीन मार्बल चिप्स		१७५०	१७५०	१७५०	
१३०	अक्जालिक एसिड	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
१३१	मैन पालिस		४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१३२	कार्वोरिण्डम ढुंगा	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१३३	P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८०१००	८०१००	८०१००	
१३४	Water Proof कम्पाउण्ड पाउडर	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
	भोल	लिटर	२६०१००	२६०१००	२६०१००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१३५	तारजाली सम्बन्धी					
	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	क) हेभी कोटिङ्ग ८ गेज		१२८१००	१२८१००	१२८१००	
	१० गेज		१२८१००	१२८१००	१२८१००	
	१२ गेज		१२८१००	१२८१००	१२८१००	
	ख) मेडियम कोटिङ्ग ८ गेज	प्रति के.जी.	११७००	११७००	११७००	
	१० गेज		११७००	११७००	११७००	
	१२ गेज		११७००	११७००	११७००	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट ८ गेज		११११००	११११००	११११००	
	१० गेज		११११००	११११००	११११००	
	१२ गेज		११११००	११११००	११११००	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी					
१३६	ब्रास सोप केस (साबून दानी)		३७५१००	३७५१००	३७५१००	
१३७	सि.पी. विवकक धारा १/२" (४०० ग्राम)	गोटा	७८०१००	७८०१००	७८०१००	
१३८	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"		७८०१००	७८०१००	७८०१००	
१३९	कन्सीलड स्टपकक १/२"		९२०१००	९२०१००	९२०१००	
१४०	ट्वाइलेट पैपर होल्डर		४७०१००	४७०१००	४७०१००	
१४१	टोबेल रड १/२"x१८" को		६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	१/२"x२४" को		६८०१००	६८०१००	६८०१००	
१४२	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्याप	गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
१४३	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०१००	४६०१००	४६०१००	
	ओभरहेड पानी टंकी					
१४४	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर	१२१०.००	१२१०१००	१२१०१००	
१४५	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा	८८२०	८८२०१००	८८२०१००	
	५०० लिटर	गोटा	१३७८०	१३७८०१००	१३७८०१००	
	१००० लिटर	गोटा	२०९४५	२०९४५१००	२०९४५१००	
	१५०० लिटर	गोटा	३१४२०	३१४२०१००	३१४२०१००	
	२००० लिटर	गोटा	३८०३५	३८०३५१००	३८०३५१००	
	३००० लिटर	गोटा	५६७७५	५६७७५१००	५६७७५१००	
	४००० लिटर	गोटा	७५५२०	७५५२०१००	७५५२०१००	
	५००० लिटर	गोटा	९९२२५	९९२२५१००	९९२२५१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४६	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)					
	१००० लिटर	गोटा	२४२५५	२४२५५।००	२४२५५।००	
	१५०० लिटर	गोटा	३५८३०	३५८३०।००	३५८३०।००	
	२००० लिटर	गोटा	४२४४५	४२४४५।००	४२४४५।००	
१४७	जि.आई.ओभरहेड टंकी २००ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७८२५	७८२५।००	७८२५।००	
१४८	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	गोटा	१२६७५	१२६७५।००	१२६७५।००	
१४९	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४००ग्यालन (१६गेज)	गोटा	१६५३५	१६५३५।००	१६५३५।००	
१५०	SS Plate Tank					
	Non-Insulated	लिटर	७५	७५।००	७५।००	
	Insulated	लिटर	११०	११०।००	११०।००	
१५१	सि.पी. फ्लरिड पाइप १ १/४" x २४"	गोटा	६००	६००।००	६००।००	
१५२	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"		२४०	२४०।००	२४०।००	
१५३	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०	१६५०।००	१६५०।००	
१५४	वास वेसिन बोत्तल ट्रेप १ १/४"		९४०	९४०।००	९४०।००	
१५५	लेवोरेटरी सिङ्क १८"x१२"x६"	गोटा	१७६०	१७६०।००	१७६०।००	
	२१"x१७"x७"		२५३०	२५३०।००	२५३०।००	
१५६	किचन सिङ्क स्टील २४"x१८"x८"		३०००	३०००।००	३०००।००	
	३७"x१८"x१०"		३२५०	३२५०।००	३२५०।००	
१५७	वेस्ट कप्लीङ्ग १ १/४"		२४०	२४०।००	२४०।००	
१५८	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७००	२७००।००	२७००।००	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७००	२७००।००	२७००।००	
१५९	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३००	१४३००।००	१४३००।००	
१६०	भारतीय प्यान - १८"	सेट	१६५०	१६५०।००	१६५०।००	
	२०"		१९००	१९००।००	१९००।००	
	२३"		२०००	२०००।००	२०००।००	
	उडिसा प्यान २०"		२०००	२०००।००	२०००।००	
	२३"		२३००	२३००।००	२३००।००	
	Local Pan	सेट	९५०	९५०।००	९५०।००	
१६१	वास वेसिन - १८"x१२"		११५५	११५५।००	११५५।००	
	- २०"x१६"		१३६५	१३६५।००	१३६५।००	
	- २२"x१६"		१७८५	१७८५।००	१७८५।००	
१६२	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	गोटा	४२०	४२०।००	४२०।००	
१६३	सिस्टर्नको लागि लिड		९३०	९३०।००	९३०।००	
१६४	सिस्टर्नको लागि सिफल		६००	६००।००	६००।००	
१६५	सिस्टर्नको लागि प्लम्बर प्लेट		१७०	१७०।००	१७०।००	



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१६६	फ्लेट ब्याक यूरिनल १८"x१४"x१०.५"		१०००	१०००।००	१०००।००	
१६७	एङ्गल ब्याक यूरिनल १७"x १४ ^१ / _२ "x १३"		११००	११००।००	११००।००	
१६८	स्क्वारिङ् प्लेट ब्याक यूरिनल २३ ^१ / _२ "x१३ ^१ / _२ "		१३००	१३००।००	१३००।००	
१६९	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००	३८००।००	३८००।००	
१७०	रेगुलर पेडेष्टन		२२००	२२००।००	२२००।००	
१७१	बेसिन मिक्चर		३४७२.००	३४७२।००	३४७२।००	
१७२	वाल मिक्सर		६०६३.००	६०६३।००	६०६३।००	
१७३	वाल माउन्टेड सिंक मिक्सर		४०५१.००	४०५१।००	४०५१।००	
१७४	कमोड स्पे		९९२.००	९९२।००	९९२।००	
१७५	पि.भी.सी. जाली ३" गोलाकार	गोटा	३५	३५।००	३५।००	
	४" गोलाकार		६०	६०।००	६०।००	
	४" आयातकार		६५	६५।००	६५।००	
	६" आयातकार		१२०	१२०।००	१२०।००	
१७६	फ्लासिङ सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको		२८००	२८००।००	२८००।००	
	फ्लासिङ पाइप लगायत पुरा सेट साधारण रंगीन		३३००	३३००।००	३३००।००	
१७७	छाना छाउने सम्बन्धी					
	जस्ता पाता २४ गेजको मेडियम कोटेड ०.५mm	वण्डल	११०००	११०००।००	११०००।००	
	२६ गेजको हेभि कोटेड ०.४१mm		१०५००	१०५००।००	१०५००।००	
	२६ गेजको लाइट ०.३८mm		८५००	८५००।००	८५००।००	
	२६ गेजको एक्सटरा लाइट		६७००	६७००।००	६७००।००	
	२८ गेजको हेभि कोटेड ०.३१mm		७१००	७१००।००	७१००।००	
	२८ गेजको मेडियम ०.२८mm		६५००	६५००।००	६५००।००	
	२८ गेजको लाइट ०.२६mm		६१००	६१००।००	६१००।००	
	२६ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.४१mm		१२०००	१२०००।००	१२०००।००	
	२८ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.३१mm		९५००	९५००।००	९५००।००	
१७८	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	३००।००	३००।००	३००।००	
१७९	२९ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	३००।००	३००।००	३००।००	
१८०	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०	४९०।००	४९०।००	
१८१	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०	२२०।००	२२०।००	
१८२	बिटुमिन वासर	गोटा	१	१।००	१।००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१८३	जे हुक/एल हुक ८ मी.मी.	गोटा	१७	१७००	१७००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी					
	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल					
	रेन्सफोर्ड पार्टस					
१८४	ग्यालभनाइजिङ					
	Thimbles					
१८५	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५	५५१००	५५१००	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	२४०	२४०१००	२४०१००	
	iii) Φ 32 mm thimble		३३०	३३०१००	३३०१००	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००	८००१००	८००१००	
	v) Φ 40 mm thimble		११५०	११५०१००	११५०१००	
१८६	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०	२५०१००	२५०१००	
१८७	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००	६६००१००	६६००१००	
१८८	Galvanization					
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०	२५०१००	२५०१००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००	६००१००	६००१००	
	Hydraucloric acid	लिट्र	४०	४०१००	४०१००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य					
	विविध					
१८९	डोजर लगाई माटो काट्ने नरम माटो	घ.मी.	८०	८०१००	८०१००	
	कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०	९०१००	९०१००	
	पानी जमेको स्थानमा		१००	१००१००	१००१००	
	नरम चट्टान		२५०	२५०१००	२५०१००	
	मध्यम चट्टान		६००	६००१००	६००१००	
	कडा चट्टान		११००	११००१००	११००१००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०	८०१००	८०१००	
१९०	डोजर लागाइ बोल्डर स्ट्याकिङ गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने					
	क) दुङ्गाको ओसार पसार औषत १० मि.सम्म		१०००	१०००१००	१०००१००	
	ख) दुङ्गाको ढुवानी औषत १० मि.भन्दा बढी		१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१९१	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको ठुलो	गोटा	२७०	२७०।००	२७०।००	
१९२	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको सानो		२२०	२२०।००	२२०।००	
१९३	स्टाप कोटिङ, न्याकेड रुट ढाँटेक, सिसो, वकाइनो, इपिल, जेटकोफा, जामूना, चिरानी आदी)	प्रति वोट	१०	१०।००	१०।००	
१९४	छ्वाली/परा (धान, गहुँ)	प्रति मूठा	२२	२२।००	२२।००	
१९५	राइखन्यु, कटहर, चाप, तेजपात, हरो, वरो, मेन्टुला, वैएस किम्बु, सिरिस, वकाइनो, मसला, कागियो, सित्तलचिनी कल्ली, इपिल, टाकी, निमारो, वडहर, कोईरालो, निम, खयर, अमला र अन्य ४"x ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा १ फिट अग्लो	प्रति वोट		३०	३०।००	
१९६	निलकांडा, सजिवन, सिउंडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८	७२	७२।००	
१९७	धानको भूस	के.जी.	३	३	३।००	
१९८	गोबर मल पाकेको		४	४।४	४।४०	
१९९	कुखुराको सूली भुस सहित	के.जी.	६	६	६।००	
२००	गड्यौला मल प्याकेजिङ	के.जी.	३०	३०	३०।००	
	गड्यौला मल खुला			२५	२५।००	
२०१	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००	३३०	३३०।००	
२०२	वर, पिपल, समी, रुद्राक्ष, बेल, बिरेन्द्रफूल, गुल्मोहर, कपूर, कल्की, लालीगुरास, धुपी, पलास, अशोक, श्रीखण्ड लगायत सौन्दर्यजनक ६" * ८" साईजको पोलिथिन ब्यागमा २ फिट अग्लो	प्रति वोट		३००	३००।००	
२०३	धिउकूमारी	प्रति वोट	३०	३०	३०।००	
२०४	ट्याक्टरबाट बिरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००	४००	४००।००	
२०५	जि.आई. पाइपद्वारा भन्याङ्गको रोलिङ १.५ ईन्च टप ढाडो ब्याक पाईप , १ ईन्च स्क्वायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ सहित	व.फि.	२६३	२६३	२६३	
२०६	वावेड वायर ११x१२x८मी.मी.	के.जी.	१३७	१३७	१३७	
	१४x१४x८ मी.मी.		१५८	१५८	१५८	

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२०७	काढेतारको हुक आई बोल्ट	गोटा	१२	१२	१२	
२०८	ढोकाको स्पिड साधारण		१७९	१७९	१७९	
२०९	जि.आई.नट बोल्ट वासर सहित		१६	१६	१६	
२१०	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१९	१९	१९	
२११	कब्जा ३"		२६	२६	२६	
	४"		३८	३८	३८	
२१२	छेस्कीनी ४"		५७	५७	५७	
	६"		७७	७७	७७	
	१२"		१३२	१३२	१३२	
२१३	४" हेण्डल		२९	२९	२९	
२१४	१०"लकिङ्ग सेट	गोटा	१८९	१८९	१८९	
२१५	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण		९१४	९१४	९१४	
२१६	टेबल घर्को लकिङ्ग सेट		९५	९५	९५	
२१७	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप ३/४"	र.फि.	३२	३२	३२	
	१"		३७	३७	३७	
२१८	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८४	८४	८४	
२१९	ट्रस फेब्रिकेशन इरेक्सन पाइप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१९०	१९०	१९०	
२२०	टारफेल्ड (१x२० मी.) बाक्लो	वण्डल	१६२८	१६२८	१६२८	
	पातलो		११८७	११८७	११८७	
२२१	पूटीन कालो	के.जी.	८१	८१	८१	
२२२	ग्लास पूटीन		९२	९२	९२	
२२३	जूट रेसा खस्रो		८१	८१	८१	
२२४	जूट रेसा मसिनो		८९	८९	८९	
२२५	क) रोलिङ्ग सटर (१८ देखि २० गेज)	के.जी.	१९८	१९८	१९८	
	ख) रोलिङ्ग सटर जि.आई.		२३२	२३२	२३२	
२२६	चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		१८७	१८७	१८७	
२२७	काग्रील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१७१	१७१	१७१	
	खाग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१४९	१४९	१४९	
२२८	रेलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. १ ^१ /२ जि.आई. पाइप	र.फि.	१८२	१८२	१८२	
२२९	गोलो भन्याङ्ग प्रति खूटकिलो	स्टेप	२२०५	२२०५	२२०५	
२३०	सिधा भन्याङ्ग प्रति खूटकिलो २ फिट ६ ईन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ्ग समेत पुरा काम		१७८५	१७८५	१७८५	
२३१	फलामे डेक्स, बेञ्च, फिलर वक्स	के.जी.	१८४	१८४	१८४	
२३२	एङ्गल/पाइप टस भ्याल ढोका		१६३	१६३	१६३	



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२३३	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	११०	११०	११०	
२३४	फलामे एङ्गल	के.जी.	१५२	१५२	१५२	
२३५	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५३	५३	५३	
	४ मी.मी. को सिसा		६८	६८	६८	
	५ मी.मी. को सिसा		९५	९५	९५	
२३६	२४ गेजको जि.आई.वायर मेस	व.मी.	२१०	२१०	२१०	
२३७	चिकन वायर मेस		७४	७४	७४	
२३८	मस्किटो प्रूफ जाली	व.मी.	१४७	१४७	१४७	
२३९	१० गेजको जि.आई. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ्ग जाली		५७५	५७५	५७५	
२४०	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस		४२०	४२०	४२०	
२४१	११ गेजको जि.आई. तारबाट ७५x७५ मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ्ग जाली	व.मी.	३८०	३८०	३८०	
२४२	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीक)	व.फि.	२००	२००	२००	
२४३	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई		२३०	२३०	२३०	
२४४	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०	१५०	१५०	
२४५	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०	१९०	१९०	
२४६	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०	५५०	५५०	
२४७	कन्स्ट्रक्सन सभैको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००	५५००	५५००	
२४८	Black Pipe 'Medium'- 3/4" f 1.8MM	मिटर	१२५	१२५	१२५	
	Black Pipe 'Medium'- 1" f 1.8MM		१५०	१५०	१५०	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2" f 1.8MM		२१५	२१५	२१५	
	- 2" f		२९०	२९०	२९०	
	- 2 1/2" f		४०५	४०५	४०५	
	- 3" f		४९०	४९०	४९०	
	- 4" f		७५०	७५०	७५०	
२४९	कास्ट आइरन पाइप	गोटा				
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S 2" f		७८०	७८०	७८०	
	- D/S 3" f		११३०	११३०	११३०	
	- D/S 4" f		१३२०	१३२०	१३२०	
	- D/S 6" f		२३५०	२३५०	२३५०	



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५०	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २" f		८९०	८९०	८९०	
	- S/S ३" f		१२५०	१२५०	१२५०	
	- S/S ४" f		१३७०	१३७०	१३७०	
	- S/S ६" f		२७००	२७००	२७००	
२५१	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1" (Height=90cm)	R.ft	१०५०	१०५०	१०५०	
२५२	False Ceiling					
	Gypsum Board	sqft	११०	११०	११०	
	Supplying, Making, Fixing of false ceiling with everest fiber designer Board in E-grid	sqft	९९	९९	९९	
२५३	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिड सिट					
क	पोलीकार्बोनेट सिट (६मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि.	१७०	१७०	१७०	
ख	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००	१२००	१२००	
ग	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०	१३६०	१३६०	
घ	जू हुक	गोटा	५	५	५	
ड	क्लीप		९	९	९	
	कृषि सम्बन्धी					
२५४	मौरीको घर					
	फ्रेम मात्र टुनिको	प्रति घर	४०००	४०००	४०००	
	घार टुनीको	प्रति घर	५०००	५०००	५०००	
	भु संरक्षण सम्बन्धी					
२५५	नरिवल डोरी	के.जी.	१००।०	१००	१००	
२५६	नाइलन डोरी	के.जी.	२००।०	२००	२००	
२५७	बाँस	गोटा	२३०।०	२३०	२३०	
	बन सम्बन्धि					
	काठ संकलन					
२५८	रुखको नंवरिङ्ग तथा छपान	प्रति रुख	१४।०	१५	१५।००	
२५९	काठ कटान मुछान	प्रति क्यू.फि.	२४।०	२६	२६।००	
२६०	रिङ्ग काट्ने काम		५।०	५।५	५।५०	
२६१	बोकां भिक्ने काम		६।०	६।५	६।५०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

इसवरी प्रमुख अर्थी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	गोलिका काठ यार्डिङ्ग ज्यामिबाट					
२६२	०-५०० मि सम्म पहाडमा	प्रति क्यू.फि.	२४१०	२६	२६१००	
२६३	५००-१००० मि सम्म पहाडमा		२६१०	२८	२८१००	
२६४	१००० मिटर भन्दा टाढा		३२१०	३५	३५१००	
२६५	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१३१०	१४१०	१४१००	
२६६	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग		६१०	६१५	६१५०	
२६७	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		८१०	८१८	८१८०	
	गोलिया काठ ढुवानी गाडी बाट					
२६८	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४८१०	४८१०	४८१००	
२६९	५ देखि १० कि.मि. सम्म		५०१०	५०१०	५०१००	
२७०	१० देखि १५ कि.मि. सम्म		५८१०	५८१०	५८१००	
२७१	१५ देखि २० कि.मि. सम्म		६२१०	६२१०	६२१००	
२७२	२० देखि २५ कि.मि. सम्म		६४१०	६४१०	६४१००	
	दाउरा संकलन		७०१०	७०१०	७०१००	
२७३	दाउरा कटान, मुछान (२०' x २०' x ५')	प्रति चट्टा	३०००१०	३३००१०	३३००१००	
	दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामिबाट					
२७४	०-५०० मि सम्म	प्रति चट्टा	४२००१०	४२००१०	४२००१००	
२७५	५००-१००० मि सम्म		४९००१०	४९००१०	४९००१००	
२७६	१००० मिटर भन्दा टाढा		५६००१०	५६००१०	५६००१००	
२७७	दाउरा चट्टा लगाउने (२०' x २०' x ५')		४२००१०	४२००१०	४२००१००	
२७८	दाउरा लोडिङ्ग		१६००१०	१६००१०	१६००१००	
२७९	दाउरा अनलोडिङ्ग		५५०१०	५५०१०	५५०१००	
	दाउरा ढुवानी गाडीबाट					
२८०	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	२८००१०	३०००१०	३०००१००	
२८१	५ देखि १० कि.मि. सम्म		३०००१०	३०००१०	३०००१००	
२८२	१० देखि १५ कि.मि. सम्म		३५००१०	३५००१०	३५००१००	
२८३	१५ देखि २० कि.मि. सम्म		३७००१०	३७००१०	३७००१००	
२८४	२० देखि २५ कि.मि. सम्म		३९००१०	३९००१०	३९००१००	
२८५	२५ कि.मि. भन्दा टाढा		४२००१०	४२००१०	४२००१००	
	चिरान काठ					
२८६	चिरान काठ उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	६७१०	६७१०	६७१००	
२८७	चिरान अनसाइज काठ उत्पादन		८५१०	८५१०	८५१००	
२८८	चिरान लोडिङ्ग		८१०	८१०	८१००	
२८९	चिरान अनलोडिङ्ग		४१२	४१२	४१२०	
२९०	बाकल लोडिङ्ग		८१५	८१५	८१५०	
२९१	बाकल अनलोडिङ्ग		४१५	४१५	४१५०	
२९२	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४१२	४१२	४१२०	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४१२	४१२	४१२०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		१३१५	१३१५	१३१५०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		६१८	६१८	६१८०	
	सिचाई संबन्धी					
२९३	Geotextile M*C 20 Grade	प्रति व.मि.	७०	७०	७०।००	
२९४	Geotextile M*C30 Grade		७५	७५	७५।००	
२९५	Canel Outlet	के.जी.	२००	२००	२००।००	
२९६	रबरसील ६ इन्च कालो	१ मि	५५०	५५०	५५०।००	
२९७	रबरसील ६ इन्च सेतो PVC	२ मि	६७०	६७०	६७०।००	
२९८	रबरसील ९ इन्च कालो	३ मि	८२०	८२०	८२०।००	
२९९	रबरसील ९ इन्च सेतो PVC	४ मि	९००	९००	९००।००	
३००	रबर गेट सिल (३२ X ७५ X ३२ मि.मि.)		२२५०	२२५०	२२५०।००	
३०१	जोइन्टफिलर १० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान	४७६०	४७६०	४७६०।००	
३०२	जोइन्टफिलर २० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान	५८००	५८००	५८००।००	
३०३	सिचाई गेट साधारण किसिमको		२३०	२३०	२३०।००	
३०४	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको	के.जी.	३३०	३३०	३३०।००	
३०५	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड (With Roller and Bearing) किसिमको		५५०	५५०	५५०।००	
३०६	सिचाई स्ट्याण्डर्ड यु च्यानल आउटलेट (४" देखी ६" चौडा र १६" सम्म उचाई) खरिद फेब्रिकेशन ढुवानी र जडान समेत	गोटा	२०००	२०००	२०००।००	
३०७	थोपा सिचाई सेट					
	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)		१९४०	१९४०	१९४०।००	
	सानो साइज (१२५ व.मि.)	सेट	२६००	२६००	२६००।००	
	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००	४३००	४३००।००	
	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००	८२००	८२००।००	
	मध्यम ठूलो		१६१००	१६१००	१६१००।००	
	तयारी आर.सि.सि. भ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क					
३०८	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०।००	२२०	२२०।००	



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३०९	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०	२२०१००	
३१०	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१००	४४०	४४०१००	
३११	Machine made and mechanically selvaged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२७६१००	२७६	२७६१००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२६६१००	२६६	२६६१००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	३००१००	३००	३००१००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४३३१००	४३३	४३३१००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३२३१००	३२३	३२३१००	
	10*12/10 swg (3.25)/8 swg (4.06)/12 swg (2.64) ZN	sqm		३४०	३४०१००	
	Note:- ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:- 10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating					
३१२	एलुमिनियम					
१	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass without net section (88x38x1.1)	व.फि.	६८२१००	६८२	६८२१००	
२	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1)	व.फि.	६९३१००	६९३	६९३१००	
३	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section(88x38x1.1)	व.फि.	७५०१००	७५०	७५०१००	
४	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1)	व.फि.	४६०१००	४६०	४६०१००	
५	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1)	व.फि.	४३०१००	४३०	४३०१००	
६	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०१००	४६०	४६०१००	
७	Aluminium casement window of section(54x38x1.1)	व.फि.	४००१००	४००	४००१००	
८	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०१००	४६०	४६०१००	
९	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०१००	४६०	४६०१००	

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१०	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	व.फि.	४६०।००	४६०	४६०।००	
११	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०।००	४६०	४६०।००	
१२	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व.फि.	४६०।००	४६०	४६०।००	
१३	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1)	व.फि.	४६०।००	४६०	४६०।००	
१४	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.	१५५०।००	१५५०	१५५०।००	
१५	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.	१०७०।००	१०७०	१०७०।००	
३१३	UPVC items					
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.	७६७०।००	७६७०	७६७०।००	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.	८४३६।००	८४३६	८४३६।००	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.	८५५०।००	८५५०	८५५०।००	
४	UPVC 88x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	८५५०।००	८५५०	८५५०।००	
५	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	१०६३०।००	१०६३०	१०६३०।००	
६	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.	६९१०।००	६९१०	६९१०।००	
७	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.	७४१०।००	७४१०	७४१०।००	
८	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.	६८४०।००	६८४०	६८४०।००	
९	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.	९१२०।००	९१२०	९१२०।००	
१०	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.	८८३५।००	८८३५	८८३५।००	
११	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.	९१२०।००	९१२०	९१२०।००	
१२	Casement Hinge Door	व.मी.	७७७०।००	७७७०	७७७०।००	
१३	Fix Window	व.मी.	५३५८।००	५३५८	५३५८।००	
१४	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	व.मी.	८०२।००	८०२	८०२।००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

इसवरी प्रसाद शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३१४	Rate of Supply Tools					
S.N.	Details	Unit	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	Rate 2082/2083	
१	Slade Hammer					
	3kg	No	६८०१००	६८०	६८०१००	
	5 kg	No	१०२५१००	१०२५	१०२५१००	
	8 kg	No	१५९५१००	१५९५	१५९५१००	
२	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०१००	५७०	५७०१००	
३	Spade 0.5 kg	No	५७०१००	५७०	५७०१००	
४	Pickaxe	No	५७०१००	५७०	५७०१००	
५	Crowbar					
	1.2m	No	१३६५१००	१३६५	१३६५१००	
	1.5m	No	२०५०१००	२०५०	२०५०१००	
६	Chisel					
	8"	No	४००१००	४००	४००१००	
	12"	No	६२५१००	६२५	६२५१००	
७	Wheel Barrow	No	९११०१००	९११०	९११०१००	
८	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००१००	४००	४००१००	
९	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५१००	८५५	८५५१००	
१०	कराई	No	४००१००	४००	४००१००	
११	Shovel	No	६८५१००	६८५	६८५१००	
१२	Corney	No	५७०१००	५७०	५७०१००	
३१५	Protective and Safety Equipment					
सि.नं.	Description	Unit	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	Rate 2082/2083	
१	Googgles	No	३३०१००	३३०	३३०१००	
२	Mask	No	११०१००	११०	११०१००	
३	Gloves	No	४४०१००	४४०	४४०१००	
४	Protective Gumboot(Standard)	No	११००१००	११००	११००१००	
५	Helmet	No	७१५१००	७१५	७१५१००	
६	Protective work wear(Jacket)	No	६६०१००	६६०	६६०१००	
७	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	९९०१००	९९०	९९०१००	
८	Cap (standard)	No	४४०१००	४४०	४४०१००	
९	1m..Length flag	No	८५१००	८५	८५१००	
१०	Bag (Standard)	No	८२५१००	८२५	८२५१००	
११	Sfety Belt	No	२०००१००	२०००	२०००१००	
१२	Fullbody harness	No	६०५०१००	६०५०	६०५०१००	
१३	Half Harness	No	४४००१००	४४००	४४००१००	

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४	Raincoat	No	१६५०।००	१६५०	१६५०।००	
३१६	Ready made Door					
S.N.	Description	Unit	Rate २०८०/२०८१	Rate २०८१/२०८२	Rate २०८२/२०८३	
१	Ready made door					
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet २६ guage water proof	Sq ft	२७०।००	२७०	२७०।००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००।००	३००	३००।००	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५।००	२९५	२९५।००	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०।००	३५०	३५०।००	
e)	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००।००	५००	५००।००	
३१७	Paving stone					
S.N.	Description	Unit	Rate २०८०/२०८१	Rate २०८१/२०८२	Rate २०८२/२०८३	
a)	१" thick good quality	Sq ft	९५।००	९५	९५	
b)	१.५" thick good quality	Sq ft	११०।००	११०	११०	
c)	२" thick good quality	Sq ft	१३०।००	१३०	१३०	
d)	Clading stone with wall surface in (१:३) c/s mortar	Sq ft	२०५।००	२०५	२०५	
e)	Roofing Stone	Sq m	५०५।००	५०५	५०५	
Material Testing in Civil Laboratory						
३१८	Description	Unit	Rate २०८०/२०८१	Rate २०८१/२०८२	Rate २०८२/२०८३	
SOIL & AGGREGATE						
१	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Nos	४१३।००	४१३	४१३।००	
२	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Nos	३०९।००	३०९	३०९।००	
३	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Nos	१९३५।००	१९३५	१९३५।००	
४	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Nos	१६९७।००	१६९७	१६९७।००	
५	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Nos	७०४।००	७०४	७०४।००	
६	Flakiness Index (F.I.)	Nos	४५९।००	४५९	४५९।००	
७	Field Density Test	Nos	६२९।००	६२९	६२९।००	
८	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Nos	५१९।००	५१९	५१९।००	
९	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Nos	५९४।००	५९४	५९४।००	
१०	Measurement of pavement Thickness	Nos	४९६।००	४९६	४९६।००	
११	Organic Impurities of Fine Aggregate	Nos	४६४।००	४६४	४६४।००	
१२	Proctor Compaction Test (Modified)	Nos	१७३०।००	१७३०	१७३०।००	
१३	Rapid determination of CBR By DCP	Nos	२९९।००	२९९	२९९।००	
१४	Specific Gravity of Coarse aggregate	Nos	५५२।००	५५२	५५२।००	
१५	Specific Gravity of Fine aggregate	Nos	३९९।००	३९९	३९९।००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१६	Sieve Analysis	Nos	८२९।००	८२९	८२९।००	
१७	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Nos	२५१८।००	२५१८	२५१८।००	
१८	Sand Equivalent	Nos	९६६।००	९६६	९६६।००	
१९	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Nos	५१०।००	५१०	५१०।००	
B	CEMENT & CONCRETE					
१	Compressive Strength Of Concrete Cube	Nos	१३०।००	१३०	१३०।००	
२	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Nos	३३२।००	३३२	३३२।००	
३	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Nos	३७०।००	३७०	३७०।००	
४	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Nos	२७७।००	२७७	२७७।००	
५	Normal Consistency of Cement	Nos	४५०।००	४५०	४५०।००	
६	Slump Test of Concrete mix	Nos	१३३।००	१३३	१३३।००	
७	Setting Time of Cement	Nos	६७३।००	६७३	६७३।००	
C	BITUMEN					
१	Determination of Bitumen Content (2 kg big b)	Nos	४०७३।००	४०७३	४०७३।००	
२	Determination of Bitumen Content (1kg Small)	Nos	३०८०।००	३०८०	३०८०।००	
३	Ductility Test	Nos	५५८।००	५५८	५५८।००	
४	Engler Viscosity Of Emulsion	Nos	१०३०।००	१०३०	१०३०।००	
५	Flash & Fire Point	Nos	३०१।००	३०१	३०१।००	
६	Viscosity	Nos	१४८२।००	१४८२	१४८२।००	
७	Los on Heating of Asphalt	Nos	४८९।००	४८९	४८९।००	
८	Penetration Test	Nos	४२६।००	४२६	४२६।००	
९	Penetration of Residue	Nos	४२६।००	४२६	४२६।००	
१०	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Nos	१३३९।००	१३३९	१३३९।००	
११	Specific Gravity	Nos	६००।००	६००	६००।००	
१२	Solubility Test	Nos	६७१।००	६७१	६७१।००	
१३	Softening Test	Nos	५२३।००	५२३	५२३।००	
१४	Stripping Test	Nos	६५१।००	६५१	६५१।००	
१५	Water Content	Nos	४७५।००	४७५	४७५।००	
१६	Residue on Sieving of emulsion	Nos	७४१।००	७४१	७४१।००	
१७	Binder Content of Emulsion	Nos	५६१।००	५६१	५६१।००	
D	G.I. WIRE					
१	Adhesion Test of GI Wire	Nos	७१।००	७१	७१।००	
२	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Nos	२७९।००	२७९	२७९।००	
३	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Nos	३६८।००	३६८	३६८।००	
४	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Nos	२९९।००	२९९	२९९।००	
*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.						
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above						

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]


319 <u>RCC HUME PIPE</u>						
Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty		
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	Full Length (2.50m)	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.5m
6	15	1,359.44	3,398.59	15.00	605.00	1,512.50
8	20	1,804.11	4,510.28	20.00	786.50	1,966.25
10	25	2,261.49	5,653.73	22.50	907.50	2,268.75
12	30	3,265.17	8,162.94	25.00	968.00	2,420.00
14	35	3,735.27	9,338.18	30.00	1,306.80	3,267.00
16	40	4,167.24	10,418.10	37.50	1,597.20	3,993.00
18	45	4,675.81	11,689.54	40.00	1,839.20	4,598.00
20	50	5,209.05	13,022.63	45.00	1,936.00	4,840.00
24	60	6,441.44	16,103.59	50.00	2,081.20	5,203.00
28	70	7,775.46	19,438.65	60.00	2,879.80	7,199.50
30	75	88,004.40	220,011.00	70.00	3,751.00	9,377.50
32	80	9,744.74	24,361.84	75.00	4,053.50	10,133.75
36	90	11,688.60	29,221.50	80.00	4,525.40	11,313.50
40	100	12,539.84	31,349.59	90.00	5,711.20	14,278.00
48	120	15,347.64	38,369.10	100.00	6,473.50	16,183.75
60	150	24,139.50	60,348.75	120.00	7,768.20	19,420.50
				150.00	18,271.00	45,677.50


(Handwritten signatures)


(Handwritten signatures)


इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

320 P V C Pipes and Fittings				
सि.नं.	पि.भि.सि.पाइप	इकाई	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६५.००	
२	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१३.००	
३	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०.००	
४	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४६२.००	
५	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३.००	
६	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११५.००	
७	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३७.५०	
८	पि.भि.सि.रिड्युसर-(११०×७५) मि.मि	गोटा	१९८.००	
९	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३.५०	
१०	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०.००	
११	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९४.००	
१२	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६.००	
१३	वेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५७.००	
१४	पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१५	पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१६	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६३०.००	
१७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर $1\frac{1}{2}$ "×१८"	गोटा	१६८.००	
१८	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३५७.००	







इश्वरी प्रसाद अर्याल
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

321 PE पाईपको दर रेट						
S.N.	Size in mm		Average Weight of PN6	Average Weight of PN10	Average Weight of PN12.5	Average Weight of PN16
	Min	Max				
1	20	30.3				0.135
2	25	25.3			0.173	0.208
3	32	32.3		0.234	0.274	0.338
4	40	40.4		0.36	0.434	0.523
5	50	50.5	0.365	0.555	0.673	0.808
6	63	63.6	0.568	0.882	1.047	1.27
7	75	75.7	0.816	1.248	1.481	1.8
8	90	90.9	1.148	1.787	2.144	2.591
9	110	111	1.688	2.643	3.177	3.84
10	125	126.2	2.187	3.405	4.089	4.962
11	140	141.3	2.750	4.261	5.132	6.209
12	160	161.5	3.579	5.559	6.695	8.134
13	180	181.7	4.518	7.054	8.466	10.256
14	200	201.8	5.564	8.689	10.441	12.667
15	225	227	7.065	10.975	13.217	16.014
16	250	252.3	8.678	13.52	16.263	19.758
17	280	282.6	10.885	16.936	20.393	24.773
18	315	317.9	13.781	21.459	25.818	31.307
Rate is Rs. 273 per Kg. without VAT						










इश्वरी प्रसाद अर्याल
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



322 HDPE Pipes

Rate per kg Rs 273									
S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Remarks
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	
1	16mm		*	*	*	*	*	*	
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	
4	32mm	1"	*	*	*	*	*	*	
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	68.52	0.350	95.55	
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	103.19	0.542	147.97	
7	63mm	2"	0.403	110.02	0.585	159.71	0.850	232.05	
8	75mm	2 1/2"	0.557	152.06	0.846	230.96	1.191	325.14	
9	90mm	3"	0.799	218.13	1.220	333.06	1.717	468.74	
10	110mm	4"	1.185	323.51	1.703	464.92	2.545	694.79	
11	125mm	4 1/2"	1.530	417.69	2.289	624.90	3.293	898.99	
12	140mm	5"	1.897	517.88	2.901	791.97	4.150	1132.95	
13	160mm	6"	2.453	669.67	3.773	1030.03	5.355	1461.92	
Rate is Rs.273 per Kg. without VAT									

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

सुदूरपश्चिम प्रदेश
जिल्ला शाखा कार्यालय
स्याङ्जा



380 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price /mtr.	Schedule-80 Price /mtr.	Schedule-120 Price /mtr.
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

[Signature]

[Signature]


[Signature]


[Signature]


[Signature]


स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

३२३ SEAMLESS Pipes and Fittings			
निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	आ.व. २०८२/०८३
MS PIPE SEAMLESS SIZE OF (MM)-ASTM-A106			
21.3mm OD 1/2" SCH40, 2.77mm thickness	मिटर	४५२	
26.7mm OD 3/4" SCH40, 2.87mm thickness	मिटर	५४२	
33.4mm OD 1" SCH, 40, 3.38mm thickness	मिटर	६८०	
42.2 mm OD 1 1/4" SCH, 40m 3.56 mm thickness	मिटर	८३९	
48.3 mm OD 1.5" SCH, 40, 3.68mm thickness	मिटर	९६०	
60.3mm OD 2" SCH, 40, 3.91mm thickness	मिटर	१२३३	
73mm OD 2.5" SCH, 40, 5.16mm thickness	मिटर	१८९५	
88.9mm OD 3.0" SCH, 40, 5.49 mm thickness	मिटर	२४८१	
101.6mm OD 3.5" SCH, 40, 5.74 mm thickness	मिटर	३२०५	
114.3mm OD 4" SCH, 40, 6.02mm thickness	मिटर	३५३१	
141.3mm OD 5" SCH, 40, 6.557mm thickness	मिटर	४७८२	
168.3 mm OD 6" SCH, 40, 7.11mm thickness	मिटर	६२०७	









324 Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

<u>GI Pipes</u>						
S.No.	Size in inch	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2081/82	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2082/83	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2081/82	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2082/83	Remarks
1	0.50	222	222	263	263	VAT is not included
2	0.75	281	281	330	330	
3	1.00	431	431	502	502	
4	1.25	561	561	642	642	
5	1.50	647	647	740	740	
6	2.00	889	889	1089	1089	
7	2.50	1136	1136	1362	1362	
8	3.00	1414	1414	1604	1604	
9	4.00	2122	2122	2433	2433	
10	5.00	2781	2781	3140	3140	
11	6.00	3365	3365	3550	3550	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

स्याङ्जा जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय
स्याङ्जा



S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
1	Elbow	no.	63	95	164	270	382	575	1000	1554	2678	6029	7256		
2	Tee	no.	96	151	221	368	507	830	1307	1767	3213	8396	9364		
3	Union	no.	185	256	380	593	737	1096	2244	3023	6085	8081	9777		
4	Socket	no.	56	87	117	189	255	378	686	1013	1756	3989	5362		
5	R-Socket	no.	-	97	124	208	279	417	747	1067	1926	5006	5886		
6	R-Tee	no.	-	166	239	340	559	914	1439	1945	3556	8897	10301		
7	R-Elbow	no.	-	103	181	300	423	634	1095	1661	2998	-	-		
8	C.I Plug	no.	30	45	55	103	127	152	224	458	889	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	28	37	58	68	79	118	152	179	273	335	432		
10	G.I. Nipple 4"	no.	58	71	110	142	152	231	299	378	597	2410	3812		
11	G.I.Nipple 6"	no.	86	110	168	211	242	247	452	567	882	1313	1628		
12	Brass union	no.	368	567	851	1145	1688	2360	-	-	-	-	-		
13	GM Gate Valve NS	no.	839	1175	1793	2697	3667	5654	11772	17844	25673	-	-		
14	GM Glove Valve NS	no.	763	1299	1812	3664	4652	6481	13506	18262	31957	-	-		
15	CI+GI Flang set	no.	520	652	886	1096	1332	1548	1992	2296	3131	7786	8371		
16	GI+HDP Flang set	no.	581	756	907	1147	1383	2053	2212	2516	3634	8076	9416		
17	HDP+HDP Flangh set	no.	650	855	1015	1231	1537	2351	2666	3010	3878	8254	9860		
18	GI bend	no.	143	224	342	662	1002	1470	3780	5872	8306	9119	10463		
19	Flow regulating valb	no.	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Regulating key	no.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Float value	no.	688	1013	2074	2447	4121	5502	-	-	-	-	-		
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2375	2884	3818	8144	10918	16874	-	-	-	-	-		
23	Check Valve HOR	no.	420	660	1442	2443	3665	5498	9570	13172	17084	-	-		
24	Ferrule cock	no.	777	1364	2354	4015	5346	6248	7744	-	-	-	-		
25	Brass bib cock	no.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	-	896	1736	1736	1790	-	-		

सिन्धुदुर्ग जिल्ला प्रशासन
न्यायिक न्याय सकार

17/1

सिन्धुदुर्ग जिल्ला प्रशासन

सिन्धुदुर्ग जिल्ला प्रशासन

सिन्धुदुर्ग जिल्ला प्रशासन

सिन्धुदुर्ग जिल्ला प्रशासन



S. No.	Name of Fittings	Unit	Size										
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm		
27	CI Double Sulace valve All Complete Set	no.	-	-	-	-	6600	8800	11000	13200	17600	22000	26400
28	CI air valve	no.	-	5135	6017	8096	10390	13978	15316	22932	27846	-	-
29	GI Stinner	no.	363	477	633	996	1525	2045	2365	3455	6168	-	-
30	End Cap	no.	83	151	188	307	422	618	966	1302	2641	3717	4442
31	Drill Bit	no.	3203	3876	4043	-	-	-	-	-	-	-	-
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3461	5179	6509	8857
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3461	5179	6509	8857
34	Die Gutkha	no.	3430	3660	5723	6306	6739	7049	-	-	-	-	-
35	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	242	252	378	567
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946	-	-
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251

Note: VAT are not included in the above rate

[Handwritten signatures and initials]

स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा



325 PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size									
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
			16mm	20 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm	39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33	
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm	52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33	
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm	62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67	
4	PLASTIC BALL VALVE	No.	209	286	495	1056	1529	2585				
5	BRASS BALL VALVE	No.	759	935	1272	2101						
6	STOP VALVE	No.	774	1020	1231	1320	2200	3306				
7	PIPE CLIP	No.	14	17	32	44	68	89				
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.	28	33	50	55	61	83				
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.	44	52	63	96	136	193				
10	SHORT PASS OVER	No.	168	242	376							
11	LONG BYPASS	No.	193	319	468							
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.	2079									
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.	2468									
14	ELBOW 90	No.	25	50	85	178	300	528	990	1672	3114	
15	ELBOW 45	No.	34	56	87	162	271	448	880	1485	2596	
16	SOCKET	No.	20	25	50	97	162	284	550	813	1485	
17	TEE	No.	34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499	
18	CROSS TEE	No.	59	87	150							
19	END PLUG	No.	14	23	30							
20	END PLUG WITH RING	No.	50									
21	END CAP	No.	29	44	67	99	176	336	539	-	-	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



संयोजन जिल्लाको आ.व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

प्रमाणित
गोपाल रेग्मी
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन

S. No.	Description of Goods	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"				
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm			
22	UNION (Plastic)	No.	131	224	361	547	858	1025							
23	SHOT PLUG	No.	9	11	15										
24	LONG END PLUG	No.	22												
25	TANK NIPPLE	No.	61	97	111										
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1-1/4	50mm*1-1/2	63*2"	75*2-1/2"		
21	FEMALE THREADED COUPLING	No.	241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896		
24	MALE THREADED COUPLING	No.	297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732		
25	FEMALE UNION	No.	647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-		
26	MALE UNION	No.	671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800			
27	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.	1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120				
28	METAL BALL VALVE SINGLE	No.	1320	-	-	2112	-	-	2915						
29	FEMALE ELBOW	No.	251	-	410	336	448	528	740						
30	MALE ELBOW	No.	306	-	336	413	693	550	913						
31	FEMALE TEE	No.	259	-	337	391	384	451	759						
32	MALE TEE	No.	318	-	336	402	485	504	877						
33	REDUCTION COUPLER		25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	110-90		
			35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057		
		63-20	63-25	63-32	63-40	63-50	75-40	75-50	75-63	90-50	90-63	90-75	110-75		
		No.	222	274	276	277	550	561	567	1045	1122	1320	1848		
			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	50-20-50			
34	REDUCTION TEE	No.	65	90	106	141	160	171	297	319	330	290			
			63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-20-63	75-50-75	75-63-75	90-63-90	90-75-90	110-75-110	110-90-110		
		No.	479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850		
35	REDUCING ELBOW		25-20	32-20	32-25	40-32	50-40								
			50	90	112	116	129								
36	WELDING KIT	No.		3380		4056									

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



326 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1 1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mt	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"x1/2":183	1"x1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"x1/2":226	1"x1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"x1/2":226	1"x1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"x1/2":372					
21	Reducing coupler	3/4"x1/2":45	1"x1/2":62	1"x3/4":65	1-1/4"x1/2":145	1-1/4"x3/4":160	1-1/4"x1":165
		1-1/2"x1/2":185	1-1/2"x3/4":225	1-1/2"x1":235	1-1/2"x1-1/4":250	2"x3/4":328	2"x1":264
		2"x1-1/4":310	2"x1-1/2":320	-			
		3/4"x1/2":90	1"x1/2":136	1"x3/4":147	1-1/4"x1/2":137	1-1/4"x3/4":154	1-1/4"x1":181
		1-1/2"x1/2":500	1-1/2"x3/4":515	1-1/2"x1":525	1-1/2"x1-1/4":350	2"x3/4":478	2"x1":506

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



S.N.	Description	1 1/2"		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		15 mm	20 mm					
22	Reducing Tee	2"x1-1/4":555	2"x1-1/2":559	-	1"x3/4":48	1-1/4"x3/4":83	40 mm	50 mm
		3/4"x1/2":20	1"x1/2":44	-	1-1/2"x1":96	2"x1/2":264		
23	Reducing Buss	1-1/2"x1/2":132	1-1/2"x3/4":96	-	-	-		
		2"x1":182	2"x1-1/4":181	-	-	-		
24	Tee Holder	1/2"x1/2":16	3/4"x1/2":21	-	-	-		
25	Reducing Elbow	3/4"x1/2":65	-	-	-	-		
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"x1/2":46	-	-	-	-		
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

327 Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Tafflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Squire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Squire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

(Handwritten signatures and stamps)

इश्वरी प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको आ.व. २०८२/०८३ का लागि निम्नानुसार घर भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	आ.व. २०८०/०८१ को दर रेट	आ.व. २०८१/०८२ को दर रेट	आ.व. २०८२/०८३ को दर रेट	कैफियत
१	बजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर.सि.सि. ढलान पक्की घर	व्यापारिक	३८-४३	३८-४३	३८-४३	
			आवासिय	२२-२५	२२-२५	२२-२५	
		कच्ची घर	व्यापारिक	२०-२२	२०-२२	२०-२२	
			आवासिय	१५-२०	१५-२०	१५-२०	
२	बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर.सि.सि. ढलान पक्की घर	व्यापारिक	१५-२०	१५-२०	१५-२०	
			आवासिय	१५	१५	१५	
		कच्ची घर	व्यापारिक	१२	१२	१२	
			आवासिय	१०	१०	१०	

नोट : पार्किङ स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दर रेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।

नोट :	
१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गद्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविधुत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कर्पनको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने
५.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.	माथि उल्लेखित दररेट हरू सबै आइटमको दर रेटमा मूल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गर्नुपर्नेछ ।
७.	माथि उल्लेखित दररेट स्याङ्जा जिल्लाबाट पास हुने सिदार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायाँ बायाँको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट ढुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

(Handwritten signatures and stamps)

इश्वरी प्रसाद शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी